










# MASLINA




FENOFAZA RAZVOJA		TRETMAN	GNOJIVO I DOZA PRIMJENE	DOZA PRIMJENE	
				1 ha	100 lit. vode
POČETAK VEGETACIJE		GNOJIDBA ZA POČETAK RASTA NOVE LISNE MASE NAKON ZIMSKOG MIROVANJA (biostimulator+cink)	VEGENERGY	1-2 lit	100-200 mL
			MIKROCHELAT Zn-15	1 kg	100-150 gr.
PRIJE CVATNJE		BIOSTIMULATOR + MIKROELEMENTI (BOR)	PHYLGREEN	1 lit	100 mL
			MIKROVIT BORON TURBO (11% B)	1-2 lit	100-200 mL
CVATNJA (30% otvorenih cvjetova)		<b>BIOSTIMULATOR</b> <i>(kod pojave kiše ili suhog vjetra na početku cvatnje masline, sprječava opadanje cvijeta)</i>  <b>PHYLGREEN 1-1,5 lit/ha (100-150 mL/100 lit. vode)</b>			
KRAJ CVATNJE		BIOSTIMULATOR + RAST I RAZVOJ PLODOVA I LISNE MASE	VEGENERGY	1-2 lit	100-200 mL
			COCKTAIL JADE	1 kg	100 grama
RAST PLODOVA		BIOSTIMULATOR + RAST I RAZVOJ PLODOVA I LISNE MASE	VEGENERGY	1-2 lit	100-200 mL
			COCKTAIL JADE	1 kg	100 grama
DOZRIJEVANJE		BIOSTIMULATOR + DOZRIJEVANJE PLODOVA (VIŠE ULJA)	VEGENERGY	1-2 lit	100-200 mL
			CARBOECO POTASI K	2-4 lit	200-400 mL
NAKON BERBE		MIKROELEMENTI	COCKTAIL JADE	1-2 kg	100-200 grama

## DODATNA FOLIJARNA GNOJIDBA




DODATNA FOLIJARNA GNOJIDBA	Poticaj fotosinteze masline (zbog kompeticije kalija s magnezijem u tlu)	GNOJIDBA MAGNEZIJEM (Mg)	<b>EPSO TOP</b> 5-15 kg/ha (500 grama/100 lit. vode) 2x u razmaku od 20-30 dana tijekom rasta plodova
----------------------------	--	--------------------------	--



## PROGRAM POSEBNIH PREPARATA – ekološki (EKO) uzgoj

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene
<b>COPFORT</b> 	<p>Gnojivo na bazi Cu-glukonata Čista otopina Cu-glukonata (niski pH); bez dodatka anorganskog bakra u obliku sulfata</p> <p><b>SISTEMIČNI UČINAK I VEĆA OTPORNOST NA PAUNOVO OKO</b></p> <p>Bez opasnosti ispiranja kišom 100% kompatibilan sa bakrom (Cu)</p> <p><b>PRIMIENITI OBAVEZNO NAKON BERBE MASLINA I NAKON ZAVRŠETKA ZIMSKOG MIROVANJA MASLINE</b></p>
	<p><b>Sastav</b></p> <p><i>Bakar (Cu):</i> 6,0%</p> <p><i>pH<sub>(1% otopina)</sub>:</i> 2,0-4,0</p> <p><b>Doza primjene:</b></p> <p><i>Folijarno:</i> <b>2,0-4,0 lit/ha</b> <b>0,2-0,4 lit/100 lit. vode</b></p>
<b>ASPANGER GLIMMER MICA G</b> 	<p><b>ASPANGER GLIMMER MICA G</b> je posebno formulirani proizvod na bazi fino mljevene <b>muskovitne gline</b>, mineralnog sastava <math>KAl_2(Si_2Al)O_{10}(OH)_2</math>. Višestruke primjene u poljoprivrednoj proizvodnji. Koristi se u folijarnoj primjeni kod poljoprivrednih kultura jer <b>stvara fini zaštitni film na površini lista i plodova</b>, te se time smanjuje gubitak vode.</p> <p><b>Repelent za maslinovu muhu.</b></p>
	<p><b>Sastav</b></p> <p><i>Muskovitna glina</i> <i>(<math>KAl_2(Si_2Al)O_{10}(OH)_2</math>)</i></p> <p><b>Doza primjene:</b></p> <p><i>Folijarno:</i> <b>2,0-2,5 kg/100 lit. vode</b></p>
<b>CARBO ECO pH</b> 	<p>CARBO ECO pH je posebno formulirano tekuće gnojivo koje se koristi za <b>korekciju pH vrijednosti vode na bazi karboksilnih kiselina</b>. Uspješno neutralizira višak karbonatnog iona u vodi za bolji učinak u primjeni folijarnih gnojiva i biopesticida u uzgoju masline.</p> <p><b>Važan za tretman „karbonatnih“ voda OBAVEZAN dodatak kod primjene bioinsekticida na bazi piretrina (za bolju učinkovitost).</b></p>
	<p><b>Sastav</b></p> <p><i>Mangan (Mn):</i> 2,0%</p> <p><i>Niskomolekularne karboksilne kiseline</i></p> <p><i>pH<sub>(1% otopina)</sub>:</i> 2,8</p> <p><b>Doza primjene:</b></p> <p><i>Folijarno:</i> <b>30-50 ml/100 lit. vode</b></p>



Gnojivo	Doza primjene	Sastav
<b>BIOSTIMULATORI</b> 		
<b>VEGENERGY</b>	1-2 lit/ha	<i>Biostimulator na bazi aminokiselina iz sirovina biljnog porijekla. 23% slobodnih aminokiselina.</i>
<b>PHYLGREEN</b>	1 lit/ha	<i>Biostimulator na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge <b>Ascophyllum nodosum</b></i>
<b>MIKROELEMENTI</b> 		
<b>COCKTAIL JADE</b>	1-2 kg/ha	<i>Mješavina svih fiziološki važnih mikroelemenata + MgO (Fe, Mn, Zn, Cu, B + MgO)</i>
<b>MIKROCHELAT Zn-15</b>	1-2 kg/ha	<i>Gnojivo na bazi mikroelemenata cinka (Zn) 15% Zn-EDTA helat</i>
<b>MIKROVIT BORON TURBO</b>	1-2 lit/ha	<i>Gnojivo na bazi bora (B) 11% B u obliku bor-etanolamina</i>
<b>MAKROELEMENTI</b> 		
<b>CARBO ECO POTASI K</b>	3-5 lit/ha	<i>Tekuće gnojivo sa visokom količinom kalija u kompleksu sa polikarboksilnim kiselinama (neutralni pH=7,0) 20,0% K<sub>2</sub>O</i>
<b>EPSO TOP</b>	5-15 kg/ha	<i>Gnojivo na bazi magnezij-sulfata 16,0% MgO</i>

